

# HANDLING SOLUTIONS

# PRODUCT RANGE



## ■ Catalogo Bada

Transpallet manuali, elettrici e sollevatori interamente realizzati in Acciaio Inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta)

## ■ Catalog Bada

**Hand pallet trucks, electric pallet trucks and stackers entirely built in Stainless Steel AISI 304 (AISI 316 on request)**

## ■ Catalogue Bada

Transpalettes manuels, électriques,  
gerbeurs manuels, électriques,  
entièrement fabriqués en Acier Inoxydable  
AISI 304 (AISI 316 sur demande)

## ■ *Katalog Bada*

Komplett aus Edelstahl AISI 30 (AISI 316 auf Anfrage) gefertigte Handhubwagen, Elektro-Deichselhubwagen und Hochhubwagen

## ■ Catalogus Bada

Handpaletruck, Elektrische, Manuele  
stapelaars, Elektrische, volledig gebouwd  
in roestvrij staal AISI 304  
(RVS AISI 316 op aanvraag)

■ Каталог Bada

**Ручные гидравлические тележки, электротележки и штабелёры, выполненные полностью из нержавеющей стали AISI 304 (AISI 316 по запросу)**

# INDICE

La nostra produzione in Acciaio Inox AISI 304 o 316



**BADA TM-20S/T** pg. 5



**BADA TMB-20S/T** pg. 6



**BADA TMS-80** pg. 7



**BADA TMS-80E** pg. 8



**BADA 13-T** pg. 9



**BADA 16-T** pg. 10



**BADA 20-T** pg. 11



**BADA 20-TP** pg. 12



**BADA 20-TP9** pg. 13



**BADA 20-DS** pg. 14



**BADA 10-M** pg. 15



**BADA 10-SE** pg. 16



**BADA 12** pg. 17



**BADA 12-B** pg. 18



**CUSTOM LINE** pg. 19

100%  
Made in Italy

100% Stainless steel  
AISI 304 or 316



### L'azienda

Da oltre 30 anni nel settore della costruzione di carrelli elevatori, la nostra società è nata in modo specifico per la realizzazione di carrelli elevatori interamente in acciaio inox, dal transpallet manuale agli stoccatori elettrici su misura, destinati all'utilizzo in ambienti che richiedono pulizia ed igiene impeccabili ma anche per risolvere problemi di corrosione legati all'impiego di acidi e soluzioni saline. La flessibilità è la nostra forza, siamo disponibili a realizzare macchine su misura per qualsiasi tipo di esigenza e applicazione rispondendo alle necessità dei nostri clienti.

### The company

*Since more than 30 years in the field of electric lift trucks, our Company is mainly focused in the design and production of fully stainless steel lift trucks able to work in environments where the cleaning and hygiene are the most required values and where there is serious problem of corrosion related to the use of corrosive acids and saline solutions. Our strength point is the flexibility, we are able to design and manufacture custom equipments and special executions according to each request and application of our customers.*

### L'entreprise

Depuis plus de 30 ans dans le secteur de la construction des chariots élévateurs, notre société est spécialisée dans le développement et la fabrication de matériels de manutention. Cela va du transpalette manuel au gerbeur électrique sur mesure destinés aux environnements qui nécessitent une propreté et une hygiène impeccable, mais aussi pour solutionner des problèmes de corrosions dus à une utilisation en milieu acide ou salin. La flexibilité est notre force, pour chaque application, nous répondons aux différentes problématiques des clients en personnalisant leurs machines pour leurs applications.

### Die firma

*Seit über 30 Jahren konstruiert und entwickelt unsere Firma Gabelstapler und hat sich dabei auf INOX Geräte für den Einsatz im Reinraum- und Hygienebereich sowie in aggressiven und salzhaltigen Umgebungen spezialisiert. Wir bieten die komplette Palette an - vom Deichsel-Hubwagen bis zum Hochhubwagen. Zu unseren Stärken gehört u.a. die Flexibilität, so können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die Ihren Anforderungen entsprechen.*

### Het bedrijf

BADA heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de productie van volledig RVS uitgevoerde interne transportmiddelen. Deze zijn speciaal ontworpen om te werken in omgevingen waar hygiëne en schoonmaken erg belangrijk zijn. Daarnaast zijn ze ontworpen om te werken in agressieve omgeving waar corrosie en/of zuren te vinden zijn. Onze kracht zit hem in de flexibiliteit die wij kunnen bieden op het gebied van ontwerpen en produceren van op maat gemaakte toestellen. Onze klanten geven ons de input om van elk probleem een uitdaging te maken!

### Предприятие

*Более чем за 30 лет своего существования наше предприятие зарекомендовало себя как надёжный и добросовестный производитель высококачественной складской техники, выполненной полностью из нержавеющей стали, с применением самых передовых инновационных технологий, что гарантирует безупречное функционирование наших машин во влажных, агрессивных и коррозионных средах, особенно связанных с использованием кислот и растворов солей, а также в специальных условиях, требующих тщательной очистки и гигиены. Мы всегда готовы предложить индивидуальные решения, учитывая особые потребности наших клиентов.*

# SETTORI DI APPLICAZIONE

Con l'Acciaio Inox, difendiamo la qualità dei tuoi prodotti

- We grant the quality of your products with the use of the stainless steel.
- Nous garantissons et protégeons la qualité de vos produits grâce à l'utilisation des machines Inox.
- Mit Edelstahl bewahren wir die Qualität ihrer Produkte.
- Wij garanderen en beschermen de kwaliteit van uw producten met gebruik van RVS toestellen.
- Благодаря использованию нержавеющей стали мы защищаем качество вашей продукции.



Agroalimentare  
Food industry  
Agro-alimentaire

Lebensmittel sektor  
Voedingsindustrie  
Пищевая промышленность

Laboratorio  
Laboratories  
Laboratoires

Laborbereich  
Laboratoriumsector  
Лаборатория

## Le caratteristiche che ci differenziano



Protezione cella frigo  
Cold store protection  
Chambre froide  
Kühlhausausführung  
Koelcel / vrieshuis bescherming  
Выполнение работ в холодильной камере



Estrazione laterale batteria  
Side battery extraction  
Extraction latérale de la batterie  
Seitlicher Batteriewechsel  
Batterij zijdelings wisselbaar  
Боковое извлечение батареи



Completamente lavabili  
Completely washable  
Entièrement lavable à haute pression  
Komplett abwaschbar  
Compleet af te sputten met hogedruk reiniger  
Полностью моющееся оборудование



Pulizia ed igiene  
Cleaning and hygiene  
Propreté et hygiène  
Sauber und hygienisch  
Schoonmak en hygiëne  
Чистота и гигиена



Olio idraulico NSF - H1  
NSF-H1 Hydraulic oil  
Huile Hydraulique NSF-H1  
NSF-H1 Hydraulik Öle  
NSF-H1 Hydraulische olie  
Гидравлическое масло NSF - H1



Personalizzazioni  
Custom products  
Constructions sur mesures  
Maßgeschneiderte Lösungen  
Op maat gemaakte toestellen  
Индивидуальные решения

# BADA TM-20S/T

## Transpallet manuale



### Transpallet manuale

Pratico, leggero e maneggevole, interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. Adatto all'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi dove si richiedono pulizia ed igiene impeccabili e per risolvere problemi di corrosione legati all'impiego di acidi e soluzioni saline. Ottimale per l'uso nell'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente e dal design ergonomico risponde totalmente alle più severe richieste di igiene potendo essere igienizzato con un regolare lavaggio ad alta pressione.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **115 mm**

### Hand pallet truck

Compact, light and manoeuvrable, entirely built in stainless steel AISI 304. Suitable to work in aggressive and corrosive environments where cleaning and hygiene are the most required values and where there is problem of corrosion due to corrosive acids and salines solutions. The ideal handling solution for agrifood, chemical and pharmaceutical industries. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements.

Load capacity: **2.000 kg** Lifting height: **115 mm**

### Transpalette manuel

Compact, léger et maniable, entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304. Destiné aux environnements plus agressifs avec un degré élevé de salinité et d'humidité, qui nécessitent propreté et une hygiène impeccables et où il y a corrosion dû aux acides et solutions salines. Idéale pour la manutention dans l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène.

Capacité: **2.000 Kg** Elévation: **115 mm**

### Handhubwagen

Praktischer und wendiger, komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Handhubwagen ist für den Einsatz in feuchten und korrosiven Umgebungen (insbesondere bei der Anwendung von Säuren und Salzlösungen) ausgelegt. Die optimale Lösung für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden.

Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **115 mm**

### Handpallettruck

Compact, licht en manoeuvreerbaar, volledig in RVS AISI 304 gebouwd. Geschikt om te werken in omgevingen waar hygiëne en schoonmaken van materialen erg belangrijk zijn. Daarnaast zijn ze ontworpen om te werken in agressieve ruimtes waar corrosie en/of zuren te vinden zijn. Het is de ideale oplossing voor de AGF, chemische en farmaceutische sectoren. De handpallettruck is corrosiebestendig, ergonomisch en gebouwd om compleet af te sputten met hogedruk reiniger. Dit product voldoet aan de strengste hygiëne eisen.

Hefvermogen: **2.000 kg**. Hefhoogte: **115 mm**.

### Ручная гидравлическая тележка

Практичная и маневренная ручная гидравлическая тележка полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304, пригодна для использования во влажных и агрессивных средах, в условиях применения кислот и растворов солей. Идеально подходит для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Стойкая конструкция и эргономичный дизайн, отвечает самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Возможность дезинфицирования с помощью регулярной мойки высокого давления.

Грузоподъёмность: **2.000 кг** Высота подъёма: **115 мм**



# BADA TMB-20S/T

## Transpallet manuale

### Transpallet manuale con sistema di pesatura

Sistema di pesatura composto da 4 celle di carico in acciaio inox IP68 posizionate sotto le forche e da un indicatore di peso multifunzione compatto, pratico per l'utilizzo da parte dell'operatore e tale da non intralciare le manovre di movimentazione. Costruito interamente in acciaio inox AISI 304, adatto per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente, maneggevole ed ergonomico risponde alle più severe esigenze di pulizia potendo igienizzarlo con lavaggio ad alta pressione.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **115 mm**

### Hand pallet truck with weighing system

Weighing system equipped with 4 stainless steel IP68 load cells assembled on the forks and a multifunction weight display placed in a comfortable position not interfering with handling operations. Entirely built in stainless steel AISI 304, suitable to work in agrifood, chemical and pharmaceutical industries. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements.

Capacity: **2.000 kg** Lifting: **115 mm**



### Transpalette manuel peseur

Système de pesage équipé de 4 capteurs en acier inoxydable IP68 installés dans les fourches, muni d'un indicateur de poids multifonctions idéalement positionné, pratique, qui ne gêne pas pendant la manipulation des colis. Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI 304, idéal pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène.

Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **115 mm**



### Handhubwagen mit Wiegevorrichtung

Das Wiegesystem besteht aus 4 Edelstahl-Lastzellen IP68 (die unter der Gabeln angeordnet sind) und einer multifunktionalen benutzerfreundlich positionierten Gewichtsanzeige, die beim Manövrieren nicht stört. Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Handhubwagen ist für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharma-industrie ausgelegt. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden.

Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **115 mm**

### Handpallettruck met weegsysteem

Het weegsysteem is voorzien van vier RVS IP68 laadcellen welke op de vork gemonteerd zijn. Ook is er een multifunctioneel display gemonteerd op een comfortabele positie zodat het geen belemmering vormt voor de dagelijkse werkzaamheden. De handpallettruck is volledig in RVS AISI 304 gebouwd en daarom geschikt om te werken in de AGF, chemische en farmaceutische sectoren. De handpallettruck is corrosiebestendig, ergonomisch en gebouwd om compleet af te spuiten met hogedruk reiniger. Dit product voldoet aan de strengste hygiëne eisen.

Hefvermogen: **2.000 kg**. Hefhoogte: **115 mm**.



### Ручная гидравлическая тележка с весами

Система взвешивания состоит из 4-х стальных тензодатчиков IP68, расположенных под вилами, и многофункционального индикатора веса, размещенного в удобном для оператора положении, не препятствуя маневрированию. Полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304, оптимальна для использования в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Стойкая конструкция и эргономичный дизайн, отвечает самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Возможность дезинфицирования с помощью мойки высокого давления.

Грузоподъёмность: **2.000 кг** Высота подъёма: **115 мм**

# BADA TMS-80

## Transpallet manuale



### Transpallet manuale a pantografo

Sollevamento manuale fino a 800 mm, progettato per posizionare la merce all'altezza ideale e ridurre lo sforzo dell'operatore. I rulli stabilizzatori laterali assicurano stabilità alla merce e sicurezza all'operatore. Costruito interamente in acciaio inox AISI 304, adatto all'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente, maneggevole ed ergonomico risponde alle più severe esigenze di pulizia potendo igienizzarlo con lavaggio ad alta pressione.

Portata: **1.000 kg** Sollevamento: **800 mm**

### Manual scissor lift pallet truck

Lifting to 800 mm, designed to keep the goods at the suitable height to collect/deposit the loads reducing the operator's effort. The side stabiliser rollers ensure the loads stability and the safety of the operator. Entirely built in stainless steel AISI 304, suitable to work in agrifood, chemical and pharmaceutical industries. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements.

Capacity: **1.000 kg** Lifting: **800 mm**

### Transpalette manuel haute levée

Élévation manuel à 800 mm, conçu pour manipuler et déposer les charges à la bonne hauteur en réduisant les efforts de l'opérateur. Les stabilisateurs latéraux assurent la stabilité des charges et la sécurité de l'opérateur. Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI 304, idéal pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène.

Capacité: **1.000 Kg** Élévation: **800 mm**

### Manueller Scherenhubwagen

Hubhöhe 800 mm. Mit diesem Gerät kann immer die richtige Höhe zum Entnehmen/Ablegen von Waren gehalten und dadurch die körperliche Belastung verringert werden. Seitliche Stützrollen sorgen für Laststabilität und Sicherheit des Bedieners. Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Handhubwagen ist für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharma Industrie ausgelegt. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden.

Tragkraft: **1.000 kg** Hubhöhe: **800 mm**

### Hoogheffende pallettruck (manueel)

De manuele hoogheffende pallettruck transporteert en heft pallets tot de correcte ergonomische werkhoogte van 800 mm. Hierbij is hij zeer vriendelijk voor de omgeving, de pallets en de goederen. De stabilisatierollen zorgen ervoor dat de goederen stabiel op de vorken liggen en garanderen de veiligheid van de werknemer. Hij is volledig in RVS AISI 304 gebouwd en geschikt om te werken in de AGF, chemische en farmaceutische sectoren. De pallettruck is corrosiebestendig, ergonomisch en gebouwd om compleet af te spuiten met hogedruk reiniger. Dit product voldoet aan de strengste hygiëne eisen.

Hefvermogen: **1.000 kg** Hefhoogte: **800 mm**.

### Гидравлическая тележка с ручным ножничным подъёмом

Высота подъёма 800 мм, существенно облегчает работу оператора. Боковые опорные ролики обеспечивают устойчивость груза и безопасность оператора. Полнотью выполнена из нержавеющей стали AISI 304, оптимальна для использования в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Стойкая конструкция и эргономичный дизайн, отвечает самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Возможность дезинфицирования с помощью регулярной мойки высокого давления.

Грузоподъёмность: **1.000 кг** Высота подъёма: **800 мм**



# BADA TMS-80E

## Transpallet manuale

### Transpallet manuale a pantografo sollevamento elettrico

Sollevamento fino a 800 mm per posizionare la merce all'altezza ideale e ridurre lo sforzo dell'operatore. I rulli stabilizzatori laterali assicurano stabilità alla merce e sicurezza all'operatore. Costruito interamente in acciaio inox AISI 304, adatto per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente, maneggevole ed ergonomico risponde alle più severe esigenze di pulizia potendo igienizzarlo con lavaggio ad alta pressione.

Portata: **1.000 kg** Sollevamento: **800 mm**

### Electric scissor lift pallet truck

Lifting to 800 mm, designed to keep the goods at the suitable height reducing the operator's effort. The side stabiliser rollers ensure the loads stability and the safety of the operator. Entirely built in stainless steel AISI 304, suitable to work in agrifood, chemical and pharmaceutical industries. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements.

Capacity: **1.000 kg** Lifting: **800 mm**



### Transpalette manuel haute levée électrique

Transpalette manuel haute levée. Élévation à 800 mm, conçu pour manipuler et déposer les charges à la bonne hauteur en réduisant les efforts de l'opérateur. Les stabilisateurs latéraux assurent la stabilité des charges et la sécurité de l'opérateur. Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI 304, idéal pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène.

Capacité: **1.000 Kg** Élévation: **800 mm**

### Elektrischer Scherenhubwagen

Hubhöhe 800 mm. Mit diesem Gerät kann immer die richtige Höhe zum Entnehmen/Ablegen von Waren gehalten und dadurch die körperliche Belastung verringert werden. Seitliche Stützrollen sorgen für Laststabilität und Sicherheit des Bedieners. Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Handhubwagen ist für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie ausgelegt. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden.

Tragkraft: **1.000 kg** Hubhöhe: **800 mm**



### Hoogheffende pallettruck (elektrisch)

De elektrische hoogheffende pallettruck transporteert en heft pallets tot de correcte ergonomische werkhoogte van 800 mm. Hij is volledig in RVS AISI 304 gebouwd en daarom geschikt om te werken in de AGF, chemische en farmaceutische sectoren. De pallettruck is corrosiebestendig, ergonomisch en gebouwd om compleet af te spuiten met hogedruk reiniger. Dit product voldoet aan de strengste hygiëne eisen.

Hefvermogen: **1.000 kg**. Hefhoogte: **800 mm**.



### Гидравлическая тележка с электрическим ножничным подъёмом

Высота подъёма 800 мм, предназначена для размещения груза на идеальную высоту, существенно облегчает работу оператора. Боковые опорные ролики обеспечивают устойчивость груза и безопасность оператора. Полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304, оптимальна для использования в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Стойкая конструкция и эргономичный дизайн, отвечает самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Возможность дезинфицирования с помощью регулярной мойки высокого давления.

Грузоподъёмность: **1.000 кг** Высота подъёма: **800 мм**

# BADA 13-T

Transpallet elettrico



#### Transpallet elettrico a basso sollevamento

Il "transpallet manuale" completamente elettrico. Interamente realizzato in acciaio inox AISI 304, ideale per le operazioni di carico e scarico merci in spazi ristretti e all'interno di automezzi grazie alle dimensioni di ingombro più piccole della categoria. Guida leggera e performante, compatto e maneggevole, adatto all'uso in ambienti umidi e corrosivi soddisfacendo le più severe esigenze di pulizia, potendo essere igienizzato con regolare lavaggio ad alta pressione. Ottimale per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica.

Portata: **1.300 kg** Sollevamento: **110 mm**

#### Pedestrian low lift pallet truck

The "hand pallet truck" completely electric. Entirely built in stainless steel AISI 304, ideal for loading and unloading operations in tight spaces and inside the lorries thanks to the smaller dimensions of its range. Compact, light, performing and manoeuvrable, suitable for aggressive and corrosive environments satisfying the most strictes cleaning requirements, can be sanitized by regular high pressure washing. Ideal for agrifood, chemical and pharmaceutical industry.

Capacity: **1.300 kg** Lifting: **110 mm**

#### Transpalette électrique

Le "transpalette manuel" tout électrique. Entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, idéal pour tous opérations de chargement et déchargement dans des espaces restreints et à l'intérieur de camions, grâce aux dimensions plus petites de sa gamme. Performante, compact, léger et maniable, destiné aux environnements plus agressifs et corrosifs, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène. Idéale pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.

Capacité: **1.300 Kg** Élévation: **110 mm**

#### Elektro-Deichsel-Hubwagen

Vollelektrischer und komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Wagen ist das kompakteste Modell in dieser Kategorie. Ideal für die Anwendung in engen Räumen und im Inneren des Fahrzeugs. Wendig und leicht zu handhaben ist der Elektro-Deichselhubwagen für den Einsatz in feuchten und korrosiven Umgebungen, in der Lebensmittel-, Chemie- Pharma Industrie ausgelegt, entspricht den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern regelmäßig gewaschen werden.

Tragkraft: **1.300 kg** Hubhöhe: **110 mm**

#### Elektrische pallettrucks met meeloopfunctie

De compleet elektrische handpallettruck is volledig in RVS AISI 304 gebouwd. Hij is ideaal voor het laden en lossen in kleine ruimtes en in vrachtwagens door zijn kleine afmetingen. De pallettruck is compact, licht en manoeuvreerbaar wat hem geschikt maakt om te werken in agressieve ruimtes waar corrosie en/of zuren te vinden zijn. Hij is gebouwd om compleet af te sputten met hogedruk reiniger en voldoet aan de strengste hygiëne eisen. Ideaal voor de AGF, chemische en farmaceutische industrie.

Hefvermogen: **1.300 kg**. Hefhoogte: **110 mm**.

#### Электрическая тележка с низким подъёмом

Полностью электрическая тележка, целиком выполнена из нержавеющей стали AISI 304, самая компактная модель в данной категории, идеальна для работы в узких пространствах и внутри транспортных средств. Маневренная и простая в управлении, отлично подходит для использования во влажных и агрессивных средах, соответствует самым высоким санитарно-гигиеническим требованиям, легко чистится. Оптимальна для пищевой, химической фармацевтической промышленности.

Грузоподъёмность: **1.300 кг** Высота подъёма: **110 мм**



# BADA 16-T

Transpallet elettrico

#### Transpallet elettrico a basso sollevamento

Ideale per la movimentazione della merce in orizzontale in magazzini con spazi ridotti grazie alle dimensioni più compatte rispetto al modello standard (20-T). Il motore di trazione a corrente trifase ac sensorless, associato a un controllo elettronico di ultima generazione, garantisce ottime prestazioni e la massima modularità di movimenti. Impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **1.600 kg** Sollevamento: **110 mm**

#### Pedestrian low lift pallet truck

*Ideal for the horizontal handling in narrow warehouses thanks to more compact dimensions compared to the model (20-T). The reliable AC traction motor combined with a last generation electronic control ensures high performances and the maximum manoeuvrability during working operations. Application on different shifts thanks to the battery side extraction.*

Capacity: **1.600 kg** Lifting: **110 mm**

#### Transpalette électrique

Idéal pour être utilisé dans les petits magasins de stockage aux allées étroites grâce à ses dimensions plus compactes, par rapport au modèle (20-T). Le moteur de traction AC, plus puissant, est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Prévu pour une utilisation sur plusieurs pauses de travail grâce à l'extraction latérale de la batterie.

Capacité: **1.600 Kg** Élévation: **110 mm**

#### Elektro-Deichsel-Hubwagen

*Ideal zum Arbeiten auf engstem Raum und zur Be- und Entladung, kompakter als das Standardmodell (20-T). AC Fahrmotor und elektronische Steuerung der neuesten Generation bieten optimale Leistung und feinfühlige Bewegungen. Das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet.*

Tragkraft: **1.600 kg** Hubhöhe: **110 mm**

#### Elektrische pallettruck met meeloopfunctie

Is ideaal voor het horizontaal transport in magazijnen met kleine ruimtes en is compacter dan het zwaardere model, de 20-T. De betrouwbare wisselstroommotoren en de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektronica zorgen samen voor hoge prestaties en een maximale wendbaarheid tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Omdat de batterij zijdelings te wisselen is kan hij makkelijk worden ingezet om meerdere shiften op een dag te draaien.

Hefvermogen: **1.600 kg** Hefhoogte: **110 mm**

#### Электрическая тележка с низким подъёмом

Благодаря своим компактным размерам (по сравнению со стандартной моделью 20-T) идеально подходит для горизонтальной обработки грузов в складских помещениях с узкими пространствами. Надежный трёхфазовый бессенсорный тяговый двигатель переменного тока в сочетании с системой электронного управления последнего поколения гарантирует оптимальную производительность и максимальную маневренность во время рабочих операций. Возможность использования в несколько смен ввиду бокового извлечения батареи.

Грузоподъёмность: **1.600 кг** Высота подъёма: **110 мм**



# BADA 20-T

Transpallet elettrico



#### Transpallet elettrico a basso sollevamento

Ideale per le operazioni di carico e scarico merci in magazzini con percorsi ridotti, performante per la guida leggera e la sua maneggevolezza. Il motore di trazione a corrente trifase ac sensorless, associato a un controllo elettronico di ultima generazione, garantisce ottime prestazioni e la massima modularità di movimenti. Impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **110 mm**

#### Pedestrian low lift pallet truck

Ideal to be used in warehouses with reduced distances and spaces and for loading and unloading operations. The reliable AC traction motor combined with a last generation electronic control ensures high performances and the maximum manoeuvrability during working operations. Application on different shifts thanks to the battery side extraction.

Capacity: **2.000 kg** Lifting: **110 mm**

#### Transpalette électrique

Recommandé pour être utilisé dans des applications plus lourdes et pour des opérations de chargement et déchargement de marchandises, très performant et facile à manœuvrer. Le moteur de traction AC, plus puissant, est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie.

Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **110 mm**

#### Elektro-Deichsel-Hubwagen

Ideal zum Arbeiten auf engstem Raum und zur Be- und Entladung, leicht und wendig. AC Fahrmotor und elektronische Steuerung der neuesten Generation bieten optimale Leistung und feinfühlige Bewegungen. Das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet.

Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **110 mm**

#### Elektrische pallettruck met meeloop functie

is ideaal om te gebruiken in magazijnen met korte afstanden en kleine ruimtes. De betrouwbare AC tractiemotor welke gecombineerd is met de nieuwste elektronische besturing, zorgt voor een hoge prestatie met een maximale manoeuvreerbaarheid tijdens de werkzaamheden. Hij is in meerdere toepassingen inzetbaar vanwege zijn zijdelings batterij-wisselsysteem.

Hefvermogen: **2.000 kg** Hefhoogte: **110 mm**

#### Электрическая тележка с низким подъёмом

Идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ в складских помещениях с узкими пространствами, характеризуется высокой маневренностью и простотой управления. Надежный трёхфазовый бессенсорный тяговый двигатель переменного тока в сочетании с системой электронного управления последнего поколения гарантирует оптимальную производительность и максимальную маневренность во время рабочих операций. Возможность использования в несколько смен благодаря боковому извлечению батареи.

Грузоподъёмность: **2.000 кг** Высота подъёма: **110 мм**



# BADA 20-TP

Transpallet elettrico

**Transpallet elettrico a basso sollevamento con operatore a bordo**

Dotato di pedana porta operatore ribaltabile ideale per le applicazioni medio-leggere e la movimentazione orizzontale su lunghi tragitti e per operazioni di carico e scarico merci. Massima velocità di trazione 6 km/h. Motore di trazione trifase AC per garantire elevate prestazioni e velocità negli spostamenti. Impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **110 mm**

**Pedestrian low lift pallet truck**

*Equipped with foldable operator's platform suitable for medium-light operations for horizontal handling over long ranges and during loading and unloading operations. Maximum traction speed 6 km/h. The use of AC traction motor grants high level performance and quick displacements. Battery side extraction.*

*Capacity: **2.000 kg** Lifting: **110 mm***



**Transpalette électrique porté-debout**

Transpalette électrique à plateforme rabattable, recommandé pour toutes applications, pour la manutention horizontale sur des grandes distances et pour le chargement-déchargement des camions. Sa vitesse de déplacement est de 6 km/h. Le moteur de traction AC est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie. Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **110 mm**

**Elektro-Deichsel-Hubwagen-Fahrerstandplattform**

*Elektro-Deichsel-Hubwagen mit Mitfaherplattform, ideal für den leichten und mittleren Einsatz, sowie für den Lastentransport auf langen Strecken und zum Be- und Entladen von LKW. Maximale Fahrgeschwindigkeit 6 km/h. Der AC Fahrmotor bietet optimale Leistung und feinfühlige Bewegungen. Das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet.*

*Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **110 mm***



**Meerijd pallettruck met een opklapbaar sta-platform.**

Hij is ontworpen voor horizontaal transport om lange afstanden te rijden en is geschikt voor gemiddelde en lichte inzet situaties. De maximale snelheid kan ingesteld worden tot 6 km per uur. Het gebruik van de AC tractiemotor zorgt voor hoge prestaties en snelle verplaatsing van uw goederen. De pallettruck is voorzien van een AC tractie motor en een zijdelings batterijwisselsysteem.

Hefvermogen: **2.000 kg** Hefhoogte: **110 mm**

**Электрическая тележка с низким подъёмом и платформой оператора**

Электрическая тележка с откидной платформой для оператора идеально подходит для горизонтальной обработки грузов на обширных пространствах, а также для обычных погрузочно-разгрузочных работ, максимальная скорость движения 6 км/ч. Трёхфазный бессенсорный тяговый двигатель переменного тока гарантирует высокую производительность и оптимальную скорость перемещения. Возможность использования в несколько смен благодаря боковому извлечению батареи.

Грузоподъёмность: **2.000 кг** Высота подъёма: **110 мм**



# BADA 20-TP9

Transpallet elettrico



## Transpallet elettrico a basso sollevamento con operatore a bordo

Dotato di pedana porta operatore ribaltabile ideale per le applicazioni intensive e le operazioni di carico e scarico merci. Grazie al motore trazione AC di 2.5 kW raggiunge la velocità di 9 km/h ideale per la movimentazione veloce della merce su lunghi tragitti. Pedana porta operatore confortevole e braccioli laterali forti e robusti in poliuretano. Impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **110 mm**

## Pedestrian low lift pallet truck

Equipped with foldable operator's platform suitable for intensive applications and during loading and unloading operations. It reaches 9 km/h traction speed ensuring quick displacements over long ranges thanks to the 2.5 kWAC traction motor. Comfort operator's platform with strong and robust side arms with polyurethane. Battery side extraction.

Capacity: **2.000 kg** Lifting: **110 mm**

## Transpalette électrique porté-debout

Transpalette électrique à plateforme rabattable, recommandé pour toutes applications intensives, pour la manutention horizontale sur des grandes distances et pour les chargements et déchargements des camions. Sa vitesse de déplacement est de 9 km/h. Le moteur de traction AC de 2.5 KW est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie.

Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **110 mm**

## Elektro-Deichsel-Hubwagen-Fahrerstandplattform

Ausgestattet mit Bediener Standplatz, optimal für intensiven Einsatz und zur LKW Be- und Entladung. Mit AC Fahrmotor 2.5 kW, maximale Fahrgeschwindigkeit 9 km/h ideal für den schnellen Lastentransport auf langen Strecken. Komfortable Standplattform, Seitenlehnen aus Polyurethan, stark und robust. Das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet.

Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **110 mm**

## Meerijd pallettruck met een opklapbaar sta-platform.

Deze pallettruck is uitgerust met een opklapbaar sta-platform met beschermbeugels waardoor deze geschikt is voor het intensief laden en lossen van goederen. Met een maximale snelheid van 9 km per uur en een 2,5 KW tractiemotor is de pallettruck snel te verplaatsen en goed te gebruiken voor lange afstanden. De pallettruck is voorzien van een AC tractie motor en een zijdelings batterij-wisselsysteem.

Hefvermogen: **2.000 kg** Hefhoogte: **110 mm**

## Электрическая тележка с низким подъёмом и платформой оператора

Электрическая тележка с откидной платформой для оператора идеально подходит для интенсивной эксплуатации и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря тяговому двигателю переменного тока 2,5 кВт достигает скорость 9 км/ч, оптимальна для перемещения грузов на длинных дистанциях. Комфортная подножка для оператора и прочные боковые подлокотники из полиуретана обеспечивают комфортное вождение. Возможность использования в несколько смен ввиду бокового извлечения батареи.

Грузоподъёмность: **2.000 кг** Высота подъёма: **110 мм**



# BADA 20-DS

## Transpallet elevatore elettrico

### Transpallet elevatore elettrico con operatore in accompagnamento

Associa alla funzione di un transpallet (portata 2.000 kg) la possibilità di sollevare il carico (portata 1.000 kg.) a 1.500 mm da terra. Può essere utilizzato anche per la preparazione e il prelievo degli ordinativi e per le operazioni di stoccaggio. Ideale, viste le dimensioni compatte, magazzini con percorsi e spazi ridotti e per il trasporto in sicurezza di carichi sovrapposti. Motore di trazione trifase AC e impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **1.500/2.000 mm**

### Pedestrian pallet truck with mast

*It combines the traditional function of the powered pallet truck (capacity 2.000 kg.) to the possibility of lifting the load (capacity 1.000 kg.) at 1.500 mm from the ground. It can be used for picking and stacking operations. Ideal to work in warehouses with reduced distances and spaces and for the safe loading of overlapped loads. AC traction motor and battery side extraction.*

**Capacity: 2.000 kg Lifting: 1.500/2.000 mm**



### Transpalette-gerbeur électrique

Transpalette-gerbeur électrique, une combinaison parfaite entre la fonction traditionnelle d'un transpalette électrique d'une capacité de levage de 2.000 Kg et la fonction d'un gerbeur (capacité de levage 1.000 kg) à 1.500 mm du sol. Il peut être utilisé pour la préparation des commandes et pour les opérations de magasinage. Recommandé pour les petits magasins et les espaces réduits grâce à ses dimensions extrêmement compactes. Il transporte des charges superposées en toute sécurité. Le moteur de traction AC, est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie.

Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **1.500/2.000 mm**

### Elektro-Deichsel-Hubwagen-Mitgängerbetrieb

*Elektro-Deichsel-Hochhubwagen ist für den Einsatz als Doppelstock Gerät entwickelt worden, so kann er als Gabelhubwagen (2.000 kg Tragkraft) und als Hochhubwagen (1.000 kg Tragkraft) eingesetzt werden und erreicht eine Hubhöhe von 1.500 mm. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die des Kommissionierens im Lagerbereich. Dank der sehr kompakten Abmessungen ideal für den Einsatz auf engstem Raum. AC Fahrmotor, das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet.*

**Tragkraft: 2.000 kg Hubhöhe: 1.500/2.000 mm**



### Pallettruck met initiële heffing (meeloop functie)

Deze stapelaar (1.000Kg) combineert de standaard werkzaamheden van de elektrische pallettruck (2.000 Kg) met het heffen van goederen naar een bepaalde hoogte (1.500 mm / 2.000 mm) Deze machine kan uitstekend gebruikt worden voor orderpicken en het stapelen van goederen. Ideaal om mee te werken in magazijnen met krappe ruimtes en voor het veilig laden en lossen. De stapelaar is uitgerust met een AC tractie motor en een zijdelings batterij-wisselsysteem.

Hefvermogen: **2.000 kg** Hefhoogte: **1.500/2.000 mm**

### Электрический штабелёр, сопровождаемый оператором

*Штабелёр объединяет в себе традиционную функцию тележки (грузоподъёмность 2000 кг) с возможностью подъёма груза (1000 кг) до высоты 1500мм. Может быть использован как для операций складирования, так и для комплектации заказов. Благодаря своим компактным размерам идеально подходит для эксплуатации на складах с небольшими пространствами и проходами, а также для безопасной обработки груза, наложенного один на другой. Наличие тягового двигателя переменного тока, возможность использования в несколько смен благодаря боковому извлечению батареи.*

**Грузоподъёмность: 2.000 кг Высота подъёма: 1.500/2.000 мм**

# BADA 10-M

Sollevatore

**BADA**  
INOX



#### **Sollevatore manuale**

Interamente realizzato in acciaio inox AISI 304, progettato per ridurre la movimentazione manuale e lo sforzo dell'operatore. Dotato di maniglie laterali per direzionare il carrello e di sistema di frenatura su entrambe le ruote direzionali. Adatto all'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi e dove si richiedono pulizia ed igiene impeccabili. Ideale per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente ed ergonomico risponde totalmente alle più severe esigenze di pulizia potendo igienizzarlo con lavaggio ad alta pressione.

Portata: **1.000 kg** Sollevamento: **1.650 mm**

#### **Manual stacker**

Entirely built in stainless steel AISI 304, designed to reduce the manual handling and the operator effort. Equipped with side handles to guide the stacker and braking system on both driving wheels. Suitable for aggressive and corrosive environments where cleaning and hygiene are the most required values. Ideal for agrifood, chemical and pharmaceutical industry. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements.

Capacity: **1.000 kg** Lifting: **1.650 mm**

#### **Gerbeur manuel**

Entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire la manutention manuelle et les efforts de l'opérateur. Équipé de poignées latérales pour le conduire et de système de freinage sur les deux roues motrices. Destiné aux environnements plus agressifs et corrosifs qui nécessitent de propreté et hygiène impeccables. Idéale pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène.

Capacité: **1.000 Kg** Élévation: **1.650 mm**

#### **Mechanischer Hochhubwagen**

Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Hochhubwagen ist mit seitlichen Griffen zum Lenken und Bremssystem an beiden Antriebsrädern usgestattet, reduziert den Bedieneraufwand. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden, dadurch ist das Gerät für den Einsatz in feuchter und korrosiven Umgebungen sowie in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie geeignet.

Tragkraft: **1.000 kg** Hubhöhe: **1.650 mm**

#### **Manuele palletstapelaar**

is volledig in RVS AISI 304 gebouwd en ontworpen om de tilwerkzaamheden van de werknemer te verlichten. Voorzien van handvaten om de stapelaar makkelijk te manoeuvreren en een remssysteem op beide aandrijfwielen. Geschikt om te werken in agressieve ruimtes waar corrosie en/of zuren te vinden zijn. Hij is gebouwd om compleet af te te sputten met hogedruk reiniger en voldoet aan de strengste hygiëne eisen. Ideaal voor de AGF, chemische en farmaceutische industrie.

Hafvermogen: **1.000 kg** Hefhoogte: **1.650 mm**

#### **Ручной штабелёр**

Полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 304, существенно снижает усилия оператора. Оснащен боковыми ручками и системой торможения на обоих ведущих колесах. Пригоден для использования во влажных и агрессивных средах, где необходима тщательная очистка и безупречная гигиена. Оптимален для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Прочный и эргономичный, полностью отвечает самым строгим требованиям гигиены, возможность регулярной мойки высокого давления.

Грузоподъёмность: **1.000 кг** Высота подъёма: **1.650 мм**



# BADA 10-SE

## Sollevatore

### Sollevatore semi-elettrico

Interamente realizzato in acciaio inox AISI 304, progettato per ridurre la movimentazione manuale e lo sforzo dell'operatore con trazione manuale e sollevamento elettrico. Dotato di maniglie laterali per direzionare il carrello e di sistema di frenatura su entrambe le ruote diretttrici. Resistente ed ergonomico è adatto all'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi soddisfacendo le più severe esigenze di pulizia, potendo essere igienizzato con regolare lavaggio ad alta pressione. Ideale per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica.

Portata: 1.000 kg Sollevamento: 1.650/2.900 mm

### Semi electric pallet stacker

Entirely built in stainless steel AISI 304, designed to reduce the manual handling and the operator effort, with manual traction and electric lifting. Equipped with side handles to guide the stacker and braking system on both driving wheels. Corrosion-proof and ergonomic it's suitable for aggressive and corrosive environments satisfying the most strictes cleaning requirements, can be sanitized by regular high pressure washing. Ideal for agrifood, chemical and pharmaceutical industry.

Capacity: 1.000 kg Lifting: 1.650/2.900 mm

### Gerbeur semi-électrique

Entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire la manutention manuelle et les efforts de l'opérateur avec traction manuelle et élévation électrique. Équipé de poignées latérales pour le conduire et de système de freinage sur les deux roues motrices. Robuste et ergonomique, destiné aux environnements plus agressifs et corrosifs, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène. Idéale pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.

Capacité: 1.000 Kg Élévation: 1.650/2.900 mm

### Semi-elektrischer Hochhubwagen

Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Hochhubwagen (mit manueller Traktion und elektrischem Hub) ist mit seitlichen Griffen zum Lenken und Bremsystem an beiden Antriebsrädern ausgestattet, reduziert den Bedieneraufwand. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden, dadurch ist das Gerät für den Einsatz in feuchter und korrosiven Umgebungen sowie in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharma Industrie geeignet.

Tragkraft: 1.000 kg Hubhöhe: 1.650/2.900 mm

### Semi-elektrische palletstapelaar

is volledig in RVS AISI 304 gebouwd en ontworpen om de werkzaamheden van de werknemer te verlichten door middel van hand te verrijden en elektrisch te heffen. Voorzien van handvaten om de stapelaar makkelijk te manoeuvreren en een remstelsel op beide aandrijfwiel. Geschikt om te werken in agressieve ruimtes waar corrosie en/of zuren te vinden zijn. Hij is gebouwd om compleet af te spuiten met hogedruk reiniger en voldoet aan de strengste hygiëne eisen. Ideaal voor de AGF, chemische en farmaceutische industrie.

Hefvermogen: 1.000 kg Hefhoogte: van 1.650/2.900 mm

### Полуэлектрический штабелёр

Полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 304, ручная тяга и электрический подъем. Существенно снижает усилия оператора. Оснащен боковыми ручками и системой торможения на обоих ведущих колесах. Пригоден для использования во влажных и агрессивных средах, где необходима тщательная очистка и безупречная гигиена. Оптимален для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Прочный и эргономичный, полностью отвечает самым строгим требованиям гигиены, возможность регулярной мойки высокого давления.

Грузоподъёмность: 1.000 кг Высота подъёма: 1.650/2.900 мм



# BADA 12

## Sollevatore



### **Sollevatore elettrico con operatore in accompagnamento**

Versatile e maneggevole rappresenta l'elevatore ideale per utilizzi comuni. Le sue dimensioni compatte permettono la massima modularità di movimento in ambienti ristretti e corridoi di lavoro inferiori a 2.250 mm. La configurazione con quattro punti di appoggio offre una stabilità laterale unica. I montanti e il timone laterale assicurano una grande visibilità durante le operazioni di stoccaggio, prelievo e trasporto. Motore di trazione trifase AC e impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: 1.200 kg Sollevamento: da 1.650/4.650 mm

### **Pedestrian wrap over fork stacker**

Versatile and manoeuvrable, it is the ideal stacker for standard applications. Its compact dimensions allow easy movements in narrow spaces and working aisles less than 2.250 mm. The configuration with four fixed points of support offers unique lateral stability. The wide visibility masts and the laterally positioned steering handle ensure wide visibility during storage, picking and transport operations. AC traction motor and battery side extraction.

Capacity: 1.200 kg Lifting: from 1.650/4.650 mm

### **Gerbeur électrique**

Idéal pour tout usage et facile à manœuvrer. Ses dimensions compactes lui donnent la possibilité de bien se déplacer dans des espaces très étroits où la largeur d'allée est inférieure à 2.250 mm. Sa configuration à quatre points d'appui fixes assure une stabilité latérale sans égale. Le mât, le timon de conduite placé latéralement offrent une bonne visibilité pendant les opérations de manutention. Le moteur de traction AC, est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie.

Capacité: 1.200 Kg Élévation: de 1.650/4.650 mm

### **Elektro-Deichsel-Hochhubwagen-Mitgängerbetrieb**

Durch seine kompakten Abmessungen kann das Gerät auf engstem Raum arbeiten, und in Arbeitsgängen von weniger als 2.250 mm eingesetzt werden. Durch die 4-Punkt Auflage verfügt das Gerät über eine optimale seitliche Stabilität. Hubgerüste mit großer Freisicht und eine seitlich angestellte Deichsel, garantieren eine optimale Sicht bei allen Ein/Auslagerungen und beim Transport der Ware. AC Fahrmotor und seitlicher Batteriewechsel ermöglichen auch mehrschichtigen Einsatz.

Tragkraft: 1.200 kg Hubhöhe: von 1.650/4.650 mm

### **Meeloop stapelaar**

Is veelzijdig en manoeuvreerbaar, het is de ideale stapelaar voor standaard werkzaamheden. Het compacte design maakt het mogelijk om makkelijk te werken in kleine ruimtes en gangpaden van minder dan 2.250 mm. Dit design heeft een vier-punts steun wat zorgt voor een unieke stabiliteit. De wide-view mast en de linkse stand van de dissel zorgen voor een uitstekend zicht tijdens de werkzaamheden. De stapelaar is uitgerust met een AC tractie motor en een zijdelings batterij-wisselsysteem  
Hefvermogen: 1.200 kg Hefhoogte: van 1.650/4.650 mm

### **Электрический штабелёр, сопровождаемый оператором**

Благодаря компактным размерам может легко применяться в условиях ограниченного пространства с узкими проходами менее 2.250 мм. Конфигурация с четырьмя точками опоры гарантирует преосходную поперечную устойчивость. Мачты с широкой видимостью и боковая рукоятка обеспечивают отличный обзор во время выполнения операций. Тяговый двигатель переменного тока, возможность использования в несколько смен виду бокового извлечения батареи.

Грузоподъёмность: 1.200 кг Высота подъёма: от 1.650/4.650 мм

# BADA 12-B

## Sollevatore

### Sollevatore elettrico bi-motore con operatore in accompagnamento

Versatile e maneggevole, dotato di un sistema di trazione a doppia ruota motrice che garantisce la forza necessaria ad oltrepassare le asperità del suolo e un ottimo comfort di guida in ambienti con pavimentazioni irregolari o molto scivolose. I montanti a grande visibilità assicurano un'ottima visibilità durante le operazioni di stoccaggio, prelievo e trasporto. Motore di trazione trifase AC e estrazione laterale della batteria.

Portata: **1.200 kg** Sollevamento: **1.650/4.650 mm**

### Pedestrian pallet stacker – twin traction motor

Versatile and manoeuvrable, it is equipped with a double engine traction wheel system which grants the necessary power to overcome rough terrain and ensures excellent driving comfort on slippery and irregular surfaces. The wide visibility masts ensure excellent visibility during storage, picking and transport operations. AC traction motor and battery side extraction.

Capacity: **1.200 kg** Lifting: **1.650/4.650 mm**

### Gerbeur électrique Bi-moteurs

La version plus puissante des gerbeurs électriques. Il est équipé d'un système de traction à double roues motrices qui lui assure une traction continue sur tous types de sols, sa direction démultipliée lui confère un confort de conduite optimal. Les mâts à grande visibilité facilitent les opérations de manutention. Les moteurs de traction AC, sont associés à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantissent d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie.

Capacité: **1.200 Kg** Élévation: **1.650/4.650 mm**

### Elektro-Deichsel-Hochhubwagen–Mitgängerbetrieb mit 2-motoriger Fahrantrieb

Kompakt und wendig und dank des 2-motorigen Antriebs, optimal für den Einsatz bei schlechten und rutschigen Bodenverhältnissen und bietet dabei einen enormen Komfort. Die Hubgerüste mit großer Freisicht, garantieren optimale Sichtverhältnisse beim Transport und bei der Ein- und Auslagerung der Ware. AC Fahrmotor und seitlicher Batteriewechsel ermöglichen auch mehrschichtigen Einsatz.

Tragkraft: **1.200 kg** Hubhöhe: **1.650/4.650 mm**

### Meeloop stapelaar (dubbel tractie motor)

Deze machine is veelzijdig, manoeuvreerbaar en uitgerust met een dubbele tractiemotor. Hierdoor biedt hij de nodige kracht en uitstekend rijcomfort voor gladde en ongelijke vloeren. De wide-view masten zorgen voor een uitstekend zicht tijdens de werkzaamheden. Daarnaast is de stapelaar uitgerust met AC tractie motoren en een zijdelings batterij-wisselsysteem.

Hefvermogen: **1.200 kg** Hefhoogte: van **1.650/4.650 mm**

### Двухмоторный электрический штабелёр, сопровождаемый оператором

Универсальный и маневренный, оснащен двумя тяговыми двигателями (двойное ведущее колесо), что гарантирует отличную управляемость на грубых, неровных или очень мокрых поверхностях и обеспечивает комфортное вождение. Мачты с широкой видимостью и боковая рукоять обеспечивают отличный обзор во время операций штабелирования, сбора и транспортировки. Наличие тягового двигателя переменного тока, возможность использования в несколько смен ввиду бокового извлечения батареи.

Грузоподъёмность: **1.200 кг** Высота подъёма: **1.650/4.650 мм**



# BADA Custom Line

In base alle vostre esigenze



## Personalizzazioni per le vostre esigenze

BADA progetta e costruisce macchine su misura per rispondere alle diverse necessità del cliente puntando su flessibilità, adattamento e personalizzazione per offrire prodotti che, come la gamma di serie, rispondono agli standard qualitativi e alle normative vigenti. Qualità ed efficienza della produzione di serie vengono combinate con le vostre esigenze individuali garantendo massima affidabilità, facilità di manutenzione e economicità. Il Vostro vantaggio: soluzioni individuali e sicurezza per l'investimento a lungo termine.

## Customization according to your needs

BADA designs and manufactures tailored equipments to meet the different customer's needs focusing on flexibility, customization and special built which meet the quality standards and the regulations in force. The quality and the efficiency of the standard products combined with the specific needs ensure maximum realiability, easy maintenance and cheapness. Your advantage: individual solutions and safe long-term investment.

## Personnalisations selon vos exigences

Pour chaque application, un produit BADA existe. Nous concevons et construisons des machines sur mesure pour répondre aux différents besoins des clients. Toutes nos machines répondent aux dernières normes de qualité et règlements en vigueur. Votre avantage est une construction individuelle et constitue un investissement sur du long terme.

## Massgeschneiderte Lösungen nach Ihren Anforderungen

BADA entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen um den Anforderungen des Kunden gerecht zu werden. Flexibilität, Anpassung und Personalisierung der Geräte und, wie auch bei den Seriengeräten, Beibehaltung des Qualitäts Standards und Einhaltung der Normen und Vorschriften. Qualität und Effizienz unserer Produktion werden mit Ihren Anforderungen kombiniert und garantieren so ein Maximum an Zuverlässigkeit, Einfachheit der Wartung und Wirtschaftlichkeit. Ihr Vorteil: individuelle Lösungen und Sicherheit für Ihre künftigen Investitionen.

## Op maat gemaakt voor uw wensen en behoeften.

BADA ontwerpt en produceert op maat gemaakte machines welke aansluiten op de wensen en behoeften van verschillende klanten. BADA focust zich op flexibiliteit, aanpassingen en speciaal op maat gemaakte trucks die voldoen aan alle kwaliteitseisen. De kwaliteit en efficiëntie van de standaard producten worden gecombineerd met de specifieke behoeften van de klanten om maximale betrouwbaarheid en makkelijk onderhouden trucks te garanderen. Het voordeel: specifieke oplossingen voor een veilige en een lange termijn investering.

## Индивидуальные решения с учётом ваших особых потребностей

BADA проектирует и изготавливает технику по индивидуальным параметрам с учётом специфических потребностей клиентов. Делая особый акцент на гибкость и приспособляемость производства, мы имеем возможность предложить индивидуальный продукт, который, наряду с серийно выпускаемой техникой, отвечает самым высоким стандартам качества в соответствии с действующими нормативами. Качество и эффективность нашего стандартного производства в сочетании с вашими требованиями гарантирует максимальную надежность, простоту в обслуживании и экономичность. Преимущество индивидуального подхода: техника, отвечающая именно вашим потребностям и безопасность долгосрочного вложения.



Dealer stamp

ACD Handling Sa.Nv  
BADA BeNeLux

- Breedveld, 37 - 1702 Groot-bijgaarden - Belgium
- +32.(02).474.38.48
- +32.(02).474.38.40
- [www.acdhandling.be](http://www.acdhandling.be)
- [info@acdhandling.be](mailto:info@acdhandling.be)